

绛县公安局交警大队 关于危化品运输车禁行区域和管控路段的公示

为进一步加强危险化学品运输车辆道路交通安全管理工作,根据上级相关文件精神,现对危化品运输车辆实行区域禁行和路段管控。

- 1、禁行区域:县城厢城街、绛山街、振兴街(由东向西、由西向东)禁止通行;文公路、健康路、车厘路、紫金山路、仪门路(由南向北、由北向南)禁止通行。
- 2、管控路段:临么线、曲绛县、沁东线、王横线。
- 3、夜间禁行时间:22时至凌晨5时。

绛县公安局交警大队
2017年1月26日

第一章 总则

第一条 为了规范政府采购行为,提高政府采购资金的使用效益,维护国家利益和社会公共利益,保护政府采购当事人的合法权益,促进廉政建设,制定本法。

第二条 在中华人民共和国境内进行的政府采购适用本法。

本法所称政府采购,是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录

中华人民共和国政府采购法

(2002年6月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过
根据2014年8月31日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改〈中华人民共和国保险法〉等五部法律的决定》修正)

以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

政府集中采购目录和采购限额标准依照本法规定的权限制定。

本法所称采购,是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为,包括购买、租赁、委托、雇用等。

本法所称货物,是指各种形态和种

类的物品,包括原材料、燃料、设备、产品等。

本法所称工程,是指建设工程,包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

本法所称服务,是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

第三条 政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

绛县政府采购中心 宣

付得起水费就可不注意节水吗?

答:水龙头中汩汩流出的水,其实来之不易,它们取自几百米深的地下,它们需经过过滤、沉淀、净化、消毒等过程,最终由管道和水泵,运送到千家万户。水是公共财产,人人都应当具有公共意识。珍惜水资源、保护水环境、节约用水,是每一位公民的义务和责任。节约用水不仅是因为缺水,也是为了保护环境。因为减少用水量就可以减少废水、污水的排放,而减少用水量,就可以减少清洁剂的使用和供水时的耗电,从而减少对环境的影响。

城市供水设施卫生防护要求是什么?

《城市供水条例》规定,禁止擅自将自建供水管网系统与城市公共供水管网系统连接,因特殊情况确需连接的,必须经城市自来水供水企业同意,报城市供水行政主管部门和卫生行政主管部门批准,并在管道连接处采取必要的防护措施。禁止产生或者使用有毒有害物质的单位将其生产用水管网系统与城市公共供水管网系统直接连接,影响供水安全。

县城饮用水如何消毒?

目前我县供水公司供水采用二氧化氯消毒。水质符合国家要求。

饮用卫生安全水为什么很重要?

水是生命之源,获得安全饮用水是人类生存的基本要求。世界卫生组织调查指出,人类疾病中80%与水有关。水还是改善和提高生活质量的必备条件。因此,获得安全饮用水是保证人体健康的基本条件。

珍爱生命 节约用水

绛县供水总公司 宣

绛县村级动物防疫员工作目标管理考核办法

二、动物防疫责任制考核指标

1、重大动物疫病免疫率:猪牛羊口蹄疫免疫密度达100%;猪瘟免疫密度95%;新城疫和禽流感免疫密度100%,动物免疫表示配标率达100%。

2、认真建立畜牧业生产档案和免疫档案。

三、考核办法(100分)

1、疫苗领用数:猪瘟、猪牛羊口蹄疫疫苗和禽流感、高致病性猪蓝耳病疫苗领用5分。以镇重大动物疫情防控指挥部年初下达的任务,完成猪瘟、猪、牛羊口蹄疫疫苗、禽流感、高致病性猪蓝

耳病疫苗领用数分别得1分、1分、1分,否则按比例得分。

2、防疫密度65分;查猪瘟、猪牛羊口蹄疫、禽流感、高致病性猪蓝耳病防疫密度。按行政村各随机抽查20户以上,防疫密度取平均值。猪牛羊以耳标为准,猪牛羊口蹄疫防疫密度达100%,分别得15分、5分,猪瘟防疫密度达100%得10分,禽流感防疫密度达100%得25分,高致病性猪蓝耳病免疫密度达100%得10分,否则按比例得分。

3、动物防疫档案25分:建立完成动物防疫档案得25分,档案记录与入

户实际不符一处扣2分,扣分不封顶。

4、完成村级动物防疫员主要职责5分;每缺一处扣一分。

四、奖惩办法

目标管理责任由镇人民政府组织考核,采取定期和不定期抽查抽验(抗体检测)的办法。凡考核达不到60分,取消月工资100元待遇,并给予接触动物防疫员资格;考核在61—70分扣除防疫员工资;考核在70分以上发给月工资100元,年终考评取三名,分别奖励500、300、200元奖励。

绛县畜牧局 宣

“中国梦”系列宣传

孝

中华美德



孝当先



中共绛县县委宣传部 宣